



Yutong Bus Co., Ltd.

Centro de Marketing de Yutong, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico, Zhengzhou, China, Tel: +86 371 6671 8999 Sitio web: www.yutong.com Correo electrónico: sales@yutong.com

Síguenos en Facebook y Twitter y YouTube en Yutong Bus & Coach

Las imágenes pueden incluir elementos de equipos opcionales y accesorios que no están instalados de manera estándar. El producto está sujeto a mejoras técnicas.

Yutong se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Todos los derechos reservados. Edición de abril de 2021.



ZK6860D

BUENAS EXPECTATIVAS PARA EL FUTURO



Se ha vendido por lotes en más de **30** países y regiones

La venta anual más de **70,000** unidades

Buses de gama completa de **5 a 18** metros

Cada año más de **430 cien** millones de kilómetros recorridos

Cada año **520 cien** millones de pasajeros transportados



YUTONG

Mejor bus, mejor vida

Siendo líder en la industria de buses, ¡siempre estamos donde sus necesidades!
YUTONG se ha dedicado a la fabricación de buses desde 1963. En la actualidad, los buses de YUTONG se han exportado a más de 30 países y regiones en lotes y son altamente reconocidos por los profesionales del sector transporte. No sólo ofrecemos buses de excelente calidad, sino que también brindamos buenos servicios de preventa y postventa para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes.

Calidad de YUTONG

¡Usted será testigo de la calidad después de un millón de kilómetros recorridos!

Siendo un profesional del sector de transporte de pasajeros, usted lo sabe mejor que nadie que la calidad de un bus se evalúa después de la operación real en carretera y con tiempo. En base de este principio intangible, diseñamos y construimos los buses con toda la dedicación ofreciéndole a usted las mejores configuraciones para satisfacer sus necesidades reales y contribuir a mejorar su rentabilidad a largo plazo.





ZK6860D SU ELECCIÓN DE VALOR!

El modelo ZK6860D de YUTONG tiene una apariencia elegante y moderna, logrando un equilibrio compatible de estética y practicabilidad. Los componentes importantes de ZK6860DG son de los proveedores bien conocidos a nivel internacional, lo que garantiza la confiabilidad, la seguridad y la operatividad del bus; por otro lado, el consumo se ha mejorado a través de la reducción del peso, la optimización de tren motriz y el sistema de gestión térmica de motor. ¡ El ZK6860DG de YUTONG creará mayor valor para usted!



APARIENCIA ELEGANTE Y MODERNA

ENCANTADORA

La inspiración de la apariencia viene de las esmeraldas americanas. Las líneas son suaves y lisas, los detalles son finamente tallados y detallados, es una combinación perfecta de la antigüedad y la modernidad y demuestra la tendencia del arte neoclásico sudamericano. Al mismo tiempo, la practicabilidad del diseño hace que el mantenimiento cotidiano sea fácil y accesible. La belleza del diseño de Yutong consiste en el equilibrio entre la belleza y la practicabilidad.



- La estructura de la puerta delantera facilita la subida y la bajada de los personales a bordo;
- El techo de hierro corrugado con botaagua;



- Los espejos retrovisores de barra corta equipados con espejos ciegos mejoran el campo de visión del conductor y la seguridad de viaje;



- Luces delanteras / traseras LED




- Luces traseras LED combinadas y de larga vida útil reducen los costos de mantenimiento.

VIAJE CÓMODO Y RELAJADO

GRANDE

La distribución del espacio interior, el nuevo diseño de asientos, hasta la combinación de color, todo está orientado a los pasajeros brindándoles una excelente experiencia de viaje.

- En el interior del bus se utiliza el tono de base gris, creando atmósfera simple y elegante, mejorando la textura de gama alta;
- Entrada ancha de 580 mm, no hay pendientes ni peldaños dentro de la cabina, todo lo anterior resulta mejor accesibilidad;
- Los asientos ergonómicos con respaldo de espuma de memoria, son cómodos y adaptados a la forma de cuerpo;
- Es opcional el aire acondicionado de 24000 kcal/h, cuya salida de aire es ajustable;
- La altura interior del bus es de 2010 mm, el espacio interior es tan amplio que no le da nada de la sensación de depresión, sino que la comodidad;
- El diseño de las ventanas laterales con la parte superior corrediza evita que el flujo de aire sople directamente en la cara e impide a los pasajeros extender sus cuerpos fuera de la ventana, lo que mejora la comodidad y la seguridad del viaje;



MANIPULACIÓN FÁCIL

FÁCIL

"Hacer que la conducción sea más fácil" es la demanda de todos los conductores. Por medio de la variedad de las configuraciones, el ZK6860DG de YUTONG ha logrado mejorar la comodidad de conductores y la manipulación de la dirección y de los cambios, haciendo que conducir el bus de YUTONG sea un placer.



La combinación de la dirección y la caja de cambio Eaton hace que la dirección y el cambio de las marchas sean más fáciles;



El panel de instrumentos y el volante incorporados de la nueva generación, así como los botones bien distribuidos contribuyen a la manipulación fácil;



El asiento conductor con suspensión neumática tiene ricas funciones de ajuste, mejorando la comodidad y aliviando la fatiga al conducir.




El pasillo ancho de 300mm facilita la subida y la bajada de conductor;



Distintos espacios de almacenamiento en el área de conductor para que el conductor guarde artículos pequeños, boletos, vasos, etc;



CALIDAD DURADERA EXCELENTE



ECONOMÍA


- Para mejorar la economía, el mismo modelo se puede combinar con diferentes relaciones de eje trasero de acuerdo con las necesidades de los distintos recorridos de operación;
- La incorporación del sistema de gestión térmica logra reducir el consumo y crear mayor valor para los clientes;

ACCESIBILIDAD

- Ángulo de entrada 12°, ángulo de salida 10°, el punto más bajo al suelo es de 170 mm, el bus puede pasar las curvas estrechas y los lomos de toro fácilmente;

SEGURIDAD

- disco delantero y tambor trasero;
- El retardador es opcional para los cerros, trabaja en lugar de las pastillas de freno en caso de un pendiente largo para reducir el desgaste y la degradación térmica de las pastillas y extender la vida útil de ellas;
- El esqueleto con anillo cerrado, la exclusividad de YUTONG, puede garantizar que la deformación de la carrocería sea lo mínimo en una colisión y proteja efektivamente la seguridad de las personas a bordo;




Se aplica el tratamiento anticorrosivo de electroforesis catódica para el bus completo que bajo condiciones específicas el bus no se oxidará dentro de 8 a 10 años, los beneficios económicos de todo ciclo de vida son evidentes;

YUTONG elige los mejores proveedores en el mundo y extiende la vida útil de los productos realizando el tratamiento anticorrosivo de electroforesis catódica y la simulación de operación real con los bancos de prueba;



Facilidad de mantenimiento: El eje delantero libre de mantenimiento por 300,000 kilómetros, la cara frontal que se abre hacia arriba, el filtro de aire horizontalmente instalado y equipado con puerta de revisión, la tapa de motor abatible, la caja eléctrica integrada la disposición centralizada de las conexiones de inspección de la tubería, etc., hacen que los repuestos de mantenimiento cotidiano y los repuestos consumibles sean más accesibles y fáciles de mantener;



CONFIABILIDAD

FACILIDAD



PRACTICABILIDAD

El bus cuenta con un maletero de 1.2 metros cuadrados que facilita el depósito de maletas de los personales a bordo.

RED DE SERVICIO BIEN ESTABLECIDA

- Más de 200 talleres de servicio autorizados y más de 320 puntos de servicio;
- Los ingenieros de servicio y los gerentes de repuestos están disponibles en los mercados locales;
- Se han establecido centros de repuestos en rusia, panamá, sudáfrica, australia, emiratos árabes unidos, etc;
- Acuerdos de cooperación firmados con proveedores bien conocidos a nivel mundial como daf, cummins, zf y meritor para brindar servicios conjuntamente a los buses de yutong;



PLATAFORMA OSN

- La plataforma OSN consiste en un sistema que brinda información de apoyo, mejorando enormemente la eficiencia de los servicios;

SERVICIO DE CAPACITACIÓN



- Se han establecido centros de capacitación en Zhengzhou, Filipinas, etc.
- Se han desarrollados materiales de capacitación en diferentes idiomas, incluyendo reparación y mantenimiento de buses, instrucciones para conductores, manual de administración de estación de servicio, etc;




CAMPAÑA

- Se llevaron a cabo campañas en Sudán, Tanzania;
- Hong Kong, etc., y se ofrecieron a los clientes servicios atentos tales como inspección completa y gratuita, reparación al detectarse la falla, repuestos de mantenimientos gratis etc.

PARÁMETROS DEL BUS



31+1 (YT15A)



30+1 (YTH06)

ZK6860D

parámetros	versión estándar	versión encantadora
Largo*ancho*alto (mm)	8640*2420*3220 (3330)	8640*2420*3220 (3330)
Altura interior (mm)	2010	2010
Ángulo de entrada/ángulo de salida(°)	12/10	12/10
El punto más bajo al suelo(mm)	170	170
Diámetro de giro	17.5	17.5
Maletero (m³)	1.2	1.2
Modelo de motor	ISF4.5S5185	ISF4.5S5185
Potencia nominal (kw / rpm)	136/2300	136/2300
Par nominal (Nm / rpm)	700/1200-1800	700/1200-1800
Tanque de combustible(l)	170	170
Ejes	Eje delantero de 4.5T y el trasero de 7T. Disco delantero y tambor trasero.	Eje delantero de 4.5T y el trasero de 7T. Disco delantero y tambor trasero.
Freno auxiliar	Freno de escape	Retardador
Caja de cambio	ESBO-7106C	ESBO-7106C
Enfriamiento	Sistema de gestión térmica del motor	Sistema de gestión térmica del motor
Neumáticos	245/70R19.5	Michelin245/70R19.5
Aire acondicionado	Opcional	Aire acondicionado de 24000kcal/h
Lámparas	Luces LED	Luces LED
Internet vehicular	Opcional	Opcional
Asientos	31+1 (YT15A)	30+1 (YTH06)